



Прайс-лист на подвесные лодочные моторы Mercury.

Действует с 25 марта 2020 года.

Цены могут быть изменены без предупреждения.

Цены указаны в рублях РФ с НДС.

	<i>Розничная цена</i>
2-х т ак т ные модели	
2.5 МН	37 950
3.3 МН	39 900
4 МН	65 340
5 МН	68 500
5 MLH	82 060
8 МН	90 000
8 MLH	97 000
9.9 МН 169cc	95 400
9.9 MLH 169cc	105 000
9.9 МН 247cc	107 900
9.9 MLH 247cc	114 000
15 МН 294cc	113 500
15 MLH 294cc	117 300
30 МН	166 300
30 MLH	177 320
30 E (RC)	178 900
30 EL (RC)	192 000
40 МН 697cc TMC	233 200
40 MLH 697cc TMC	241 400
40 EO 697cc TMC	268 950
40 ELO 697cc TMC	273 570
40 ELPTO 697cc TMC	315 300
50 МН 697cc TMC	241 000
50 EO 697cc TMC	281 600
50 ELPTO 697cc TMC	335 000
60 ELPTO	437 580
60 ELPTO CT	471 240
75 ELPTO снят с продажи	573 100
90 ELPTO снят с продажи	583 330

4-х т ак т ные модели	
F 2.5 МН	54 000
F 3.5 МН	57 500

F 4 MH	72 000
F 5 MH	69 900
F 5 MLH Sailpower	92 400
F 6 MH	79 900
F 6 MLH	80 000
F 8 MH	126 000
F 8 MLH	128 000
F 9.9 MH	139 900
F 9.9 MLH CT	165 000
F 9.9 EL CT (RC)	199 000
F 9.9 ELPT CT	225 000
F 10 MH EFI	176 900
F 10 MLH EFI	185 000
F 10 E EFI (RC)	205 000
F 10 EL EFI (RC)	208 000
F 15 MH EFI	177 000
F 15 MLH EFI	185 000
F 15 EH EFI	202 000
F 15 E EFI (RC)	194 000
F 15 EL EFI (RC)	201 000
F 20 MH EFI	193 900
F 20 MLH EFI	197 000
F 20 EH EFI	220 000
F 20 E EFI (RC)	220 000
F 20 EL EFI (RC)	224 000
F 20 EPT EFI	257 600
F 20 ELPT EFI	250 000
F 25 MH EFI	242 000
F 25 E EFI (RC)	260 000
F 25 EL EFI (RC)	270 000
F 25 ELPT EFI	285 000
F 30 MH GA EFI	258 900
F 30 MLH GA EFI	270 000
F 30 ELPT EFI	302 700
F 30 ELPT CT EFI	340 000
F 40 E GA EFI	399 600
F 40 EPT EFI (3 cyl)	425 000
F 40 ELPT EFI (3 cyl)	430 000
F 40 ELPT EFI (4 cyl)	435 000
F 50 ELPT EFI	425 900
F 60 ELPT EFI	473 000
F 60 ELPT CT EFI	504 120
F 80 ELPT EFI	597 940
F 100 ELPT EFI	625 000
F 100 EXLPT EFI	625 000
F 100 ELPT CT EFI	638 000
F 100 EXLPT CT EFI	638 000
F 115 ELPT EFI	649 500
F 115 EXLPT EFI	664 950
F 115 ELPT CT EFI	690 000

F 115 EXLPT CT EFI	690 000
F 115 ECXLPT CT EFI	690 000
F 150 L EFI	778 000
F 150 XL EFI	778 000
F 150 CXL EFI	788 660

4-т акт ные модели Pro XS

F 115 L Pro XS EFI	715 000
F 115 XL Pro XS EFI	722 000
F 115 L Pro XS CT EFI	735 000
F 115 XL Pro XS CT EFI	742 000

4-т акт ные модели V6

F 200 L DTS EFI	1 049 000
F 200 XL DTS EFI	1 049 000
F 200 CXL DTS EFI	1 049 000
F 225 L DTS EFI	1 150 000
F 225 XL DTS EFI	1 150 000
F 225 CXL DTS EFI	1 150 000
F 225 XXL DTS EFI	1 150 000
F 225 CXXL DTS EFI	1 150 000

4-т акт ные модели VERADO L6 & V8

F 250 L AMS DTS EFI	1 299 000
F 250 XL AMS DTS EFI	1 299 000
F 250 CXL AMS DTS EFI	1 299 000
F 250 XXL AMS DTS EFI	1 299 000
F 250 CXXL AMS DTS EFI	1 299 000
F 300 L AMS DTS EFI	1 415 000
F 300 CL AMS DTS EFI	1 415 000
F 300 XL AMS DTS EFI	1 415 000
F 300 CXL AMS DTS EFI	1 415 000
F 300 XXL AMS DTS EFI	1 415 000
F 300 CXXL AMS DTS EFI	1 415 000
F 350 XL Verado	1 830 000
F 350 CXL Verado	1 835 000
F 350 XXL Verado	1 830 000
F 350 CXXL Verado	1 835 000
F 400 XL Verado	2 200 000
F 400 CXL Verado	2 230 000
F 400 XXL Verado	2 200 000
F 400 CXXL Verado	2 230 000

Подвесные водомет ы

Jet 25 ML	282 500
Jet F 25 MLH GA EFI	435 000
Jet F 40 ELPT EFI	552 000
Jet F 65 ELPT EFI	815 000
Jet F 80 ELPT EFI	840 000

Модели SeaPro	
25 MH SeaPro	154 900
25 MLH SeaPro	160 000

F - 4-х тактный подвесной лодочный мотор

(при отсутствии в обозначении модели буквы F означает, что подвесной лодочный мотор 2-х тактный)

Pro XS - серия подвесных лодочных моторов с улучшенными общими техническими характеристиками

SeaPro - серия подвесных лодочных моторов предназначенная для коммерческого использования

Jet - водометный подвесной лодочный мотор

H - румпельное управление

RC - дистанционное управление

M - ручной пуск

E - электрический пуск

L - рекомендуемая высота транца - 508 мм (20")

LL - рекомендуемая высота транца - 571,5 мм (22,5")

XL - рекомендуемая высота транца - 635 мм (25")

XXL - рекомендуемая высота транца - 762 мм (30")

(При отсутствии вышеуказанных обозначений рекомендуемая высота транца - 381 мм (15"))

C - обратное вращение винта

PT - электрогидравлическая система управления углом наклона

GA - пневмогидравлическая система регулировки угла наклона

O - автоматическое смешивание масла с бензином (автомикс)

EFI - электронный впрыск топлива

SailPower - серия моторов для использования на яхтах

(генератор с выпрямителем 2А, 25Вт и тяговый винт)

CT - усиленный редуктор Command Thrust

BT - румпель Big tiller

DTS - безтросовое управление газом-реверсом

MTS - тросовое управление газом-реверсом

CF - цвет Cold Fusion

AMS – продвинутая средняя секция двигателя. Похожа на современные Verado 6-ти цилиндров.

JPO – двигатель предназначен для установок с системой джойстикомого управления

TM - редуктор TorqueMaster, для легких скоростных лодок